



GpowerCMS V7.5

使用手册



目录

1. 前言	5
2. 系统入门	5
2.1 系统组成	5
2.2 运行环境	6
2.3 后台界面说明	6
2.3.1 登录界面	6
2.3.2 后台界面	7
2.3.3 顶部主功能切换区	8
2.3.4 左侧主菜单区	8
2.3.5 主操作区	9
2.4 配置站点	10
2.4.1 新建站点	10
3. 功能详解	12
3.1 工作台	12
3.1.1 快速通道	13
3.1.2 我的书签	16
3.1.3 团队协作	18
3.1.4 个性化搜索	18
3.1.5 个人信息	23
3.2 内容管理	28
3.2.1 内容管理界面	28

3.2.2	发布监控	45
3.2.2.2	全部队列	47
3.2.3	回收站	49
3.3	站点管理	51
3.1.1	栏目管理	51
3.3.3	模板管理	57
3.3.4	模块管理	60
3.3.5	在线留言	71
3.3.6	图片库管理	73
3.3.7	站点栏目统计	74
3.3.8	站点稿件统计	75
3.3.9	配置及权限	77
3.1	系统配置	85
3.1.1	概述	85
3.1.2	系统管理	85
3.1.3	组件管理	错误!未定义书签。
3.1.4	模板库管理	100
3.1.5	图片库管理	103
3.1.6	workflow管理	105
3.2	安全审计	116
3.2.2	用户管理	116
3.5.2	稿件统计	130



3.5.3 访问日志134

3.5.4 站点访问统计136


1. 前言

Gpower CMS 是目前业界领先的网站内容管理系统，多年来一直用于政府、高校、大中型企业的网站建设，并帮助用户从众多门户网站的评比中脱颖而出。系统完全基于浏览器的操作界面，内置强大双核编辑器，GpowerCMS 的日常使用如 Office 软件一样方便，并且功能强大，可轻松创建与管理政府、高校、企业的内部与外部网站，为用户提供最高效的收益。最新发布的 Gpower CMS V7.5 具有更多技术突破和创新，包括支持在云计算架构上进行集群化部署，支持多终端访问、多媒体融合服务模式，这标志着 Gpower CMS 已经突破了传统内容管理领域，引领了新一代内容管理的发展方向。

2. 系统入门

2.1 系统组成

内容自动发布到 Internet 上的 Web 服务器，供用户浏览、访问。Web 服务器上，均是静态页面，无需数据库支持。



2.2 运行环境

操作系统	Windows2012/2010/2008/2003 RedHat Linux AS 5.X 6.X 7.X Solaris 10 Docker
数据库	Microsoft SQL Server 2000 SP3、2005、2008 Oracle 9i/10g/11g/12c MySQL 5.X 达梦、KingBase等国产数据库
应用服务器	Tomcat 5/6/7/8 JBoss 4.X WebSphere 6.X/7.X WebLogic 8/9/10/11g/12c Resin各版本
客户端	Windows 2008/ Win7/Vista/2003/2000/全平台
浏览器	IE 6/7/8/9/10/11, Edge Chrome及Firefox

推荐服务器内存：2G 以上。

2.3 后台界面说明

2.3.1 登录界面


后台登录界面展示如下：



在登录页面输入正确的用户名、密码和验证码，点击【登录】，就可以进入系统的后台。每一位登录后台的使用者均会分配相应的用户名和密码，不同的用户名和密码可以对应不同的角色，例如：超级管理员、站点管理员、栏目管理员、发稿人等。本文档中的大部分操作是以超级管理员登录，可以更加明确的介绍每一个功能的使用。

2.3.2 后台界面

超级管理员登录系统后，系统默认的工作区域由以下几个部分构成。界面主要分四大区域，包括顶部主功能切换区、左侧主菜单区、主操作区。如下图所示：



2.3.3 顶部主功能切换区


顶部主功能切换区以切换的方式，点击切换图标，系统管理员可以轻松管理各部分功能。主要分<工作台>、<内容管理>、<站点管理>、<系统配置>、<安全审计>。



2.3.4 左侧主菜单区

系统左侧的主菜单以树形菜单方式列出了当前主功能的子菜单，如系统配置下的子菜单，系统管理的子菜单的各种功能设置等。

通过点击<顶部主功能切换区>的【系统配置】，在<左侧主菜单区>中列出菜单如下：




点击该区域上方的  按钮，可以将菜单收缩。

点击该区域上方的  按钮，可以将菜单打开。


2.3.5 主操作区

主操作区是系统的核心工作区域，系统的所有操作都在这个区域完成。

例如：点击<顶部主功能切换区>的【内容管理】切换按钮，对应左侧<二级主菜单区>点击一个栏目，在<主菜单区>点击【新建】按钮，弹出【新建文章】界面，如下图：



例如：点击<顶部主功能切换区>的【安全审计】，对应左侧<二级主菜单区>点击用户列表，在<主菜单区>，就会显示所有用户列表，如下图：




2.4 配置站点

2.4.1 新建站点

点击<顶部主功能切换区>的【系统配置】，对应左侧<二级菜单区>点击【站点列表】，点击【新建站点】，打开站点信息页面，如下图：

站点名称：在此处设置和修改后，可通过模板调用，更新到站点的每一个页面标题上。变量名称详见《模板制作手册》。例如，后台页面标题或前台页面标题如下图：



网站地址：网站 URL 地址，是网站上线后的访问地址，主要为 cms 自带的全文检索服务，搜索结果的链接的域名在这里设置。

本地存放路径：发布站点的物理存放目录。如站点发布的静态页面、上传的图片及附件等。创建站点时，如不填写，系统会自动取站点名称首字母。

图片类型：在文章内容、相关图片中允许上传的图片类型。

栏目索引文件名：发布出栏目首页页面文件的索引文件名，包括 index 和 default，一般默认为 index。例如：index.htm，其中 index 就是栏目的索引文件名。

栏目索引扩展名：发布出文栏目首页页面文件的扩展名，一般默认为 htm。例如 index.htm，其中 htm 就是栏目索引扩展名。如下图：



The screenshot shows a web configuration interface with the following fields and values:

- 站点名称: 门户网站
- 发布站点域名: http://www.yoursite.com
- 本地存放路径: mh wz
- 图片类型: ☒ JPG ☒ GIF ☒ PNG ☒ BMP ☒ ZIP
- 栏目索引文件名: index
- 栏目索引扩展名: htm
- 栏目文章扩展名: 默认
- 文章存放路径: htm (selected from a dropdown menu that also includes shtml, jsp, asp, aspx, wml, and php)


栏目文章扩展名：发布出来的文章页面的扩展名，一般默认为 htm。例如 123.htm，其中 htm 就是文章扩展名。如下图：

站点名称:	门户网站
发布站点域名:	http://www.yoursite.com
本地存放路径:	mhwz
图片类型:	☒ JPG ☒ GIF ☒ PNG ☒ BMP ☒ ZIP
栏目索引文件名:	index
栏目索引扩展名:	htm
栏目文章扩展名:	htm
文章存放路径:	默认 html htm shtml jsp asp aspx wml php

3. 功能详解


3.1 工作台

点击<顶部主功能切换区>的【工作台】，对应左侧<二级菜单区>，包含快速通道、我的书签、团队协作、个性化搜索和个人信息。




3.1.1 快速通道

3.1.1.1 草稿箱



【新建】、【新建内容】、【查看文章】、【编辑文章】，请参照【内容管理】一章内容。

【草稿箱】的作用是新建或存放一些文章，可以修改，可以转移到站点的栏目，作为站点栏目下的文章。可以选择草稿箱里的多篇文章，转移到指定的站点下的栏目下，按取消则返回。




3.1.1.2 最新修改的内容

【最新修改的内容】是用来查看当前用户在站点下对文章最新的操作。可以对文章行进行查看和编辑操作，具体操作请参照内容管理的内容导航下对文章的操作。



3.1.1.3 新建栏目

点击新建栏目弹出【在哪里添加栏目】窗口



先选择栏目类型

栏目类型分为：<普通频道>、<引用频道>、<链接频道>、<内容挂接频道>




然后选择【所属站点】

所属站点:

选择【新建策略】，新建策略分为：一个、多个，也就是添加栏目的数量。

新建策略: ☒ 一个 ☐ 多个

最后选择想添加栏目的位置，点击【确定】。



添加一个栏目

创建子栏目-普通频道

名称: 必填

标题: 如不填写,则同名称

基本设置 | 发布设置

相对路径: 如不填写,则取首字母缩写

排序方式: 如:sortID DESC

栏目图片: ...

选择工作流:

网站主菜单: ☒ 否 ☐ 是 推荐栏目: ☒ 否 ☐ 是

默认内容类型:

分页条数:

分页类型:

最大索引页数:

添加多个栏目

新建栏目名称

栏目类型: 普通频道

新栏目名称:	标题:	路径:
新栏目名称:	标题:	路径:
新栏目名称:	标题:	路径:
新栏目名称:	标题:	路径:
新栏目名称:	标题:	路径:
新栏目名称:	标题:	路径:
新栏目名称:	标题:	路径:
新栏目名称:	标题:	路径:
新栏目名称:	标题:	路径:
新栏目名称:	标题:	路径:

* 输入新建栏目的名称, 批量建立新栏目; 若不填写标题则与名称相同

确定 取消



3.1.2 我的书签

用户将自己经常管理的栏目或者文章添加到书签中, 方便查看。



3.1.2.1 新建书签组

点击<顶部主功能切换区>的【工作台】切换按钮, 对应左侧<我的书签>, 右击<我的书签>, 选择【新建书签组】, 进入【新建书签】页面, 输入书签组的名称, 按【保存增加】新的书签组。




3.1.2.2 刷新书签组

点击<顶部主功能切换区>的【工作台】切换按钮，对应左侧<我的书签>，右击<我的书签>，选择刷新书签组，刷新我的书签。




3.1.2.3 修改书签组

点击<顶部主功能切换区>的【工作台】切换按钮，对应左侧<书签目录>，对应右侧<主操作区>显示书签目录，按查看，进入查看书签组对话框，修改书签组的名称，按保存修改书签组信息。



3.1.2.4 删除书签组

右击要删除的书签名，按删除，即可删除该书签。




3.1.3 团队协作

此目录的功能在工作流那边详解。

3.1.4 个性化搜索

个性化搜索功能是方便用户查找目标文章，最多支持 14 个条件的强大搜索功能。

个性化搜索的位置：工作台-个性化搜索




点击“搜索列表” 找到“搜索” 弹出“个性化文章检索”

可供搜索的条件：


1.个性化文章搜索：标题、创建者、索引位置。

索引位置：点击“选择”，弹出检索框




检索目标分为：站点、栏目

检索目标位站点时，选择好目标站点点击“确定”进行检索。



检索目标为栏目时，可以选择具体的栏目进行检索



2. 什么时候创建的?

该条件下可以根据“开始日期”、“结束日期”进行检索。



点击  弹出时间框。

开始日期:

结束日期:

什么时候发布

S	M	T	W	T	F	S
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

开始日期:

结束日期:

更多高级选项

来源:

关键词:

今天



选择好想要查找文章的日期点击

“检索”进行检索。

3.什么时候发布的?

什么时候发布的?

开始日期:

结束日期:

操作跟“什么时候创建的?”步骤一样。

4.更多高级选项

更多高级选项

来源:

关键词:

文章状态: ☐ 新稿 ☐ 已编 ☐ 已签 ☐ 已撤 ☐ 已发



填入相应的搜索条件点击“检索”

进行检索。

所有条件可以单一检索，也可多条件检索。

3.1.5 个人信息

3.1.5.1 基本信息

用户可以在基本信息里对自己的信息除了用户名外的其他信息进行修改，按保存修改用户的信息，按重置密码，进入修改用户密码对话框，可以修改用户的密码，按保存修改用户密码，按取消则返回。

3.1.5.2 个人日志


个人日志，是用来显示当前用户操作的记录，可以进行搜索。

操作用户	操作类型	操作对象	操作时间	操作结果
admin	登陆系统		2014-08-08 09:20:37.0	成功
admin	批量内容签发	学院简介1栏目-1篇文章	2014-08-08 08:58:20.0	成功
admin	新建文章	wendy/学院简介1/123456678	2014-08-08 08:58:06.0	成功
admin	批量内容签发	学院简介1栏目-1篇文章	2014-08-08 08:56:46.0	成功
admin	新建文章	wendy/学院简介1/312321	2014-08-08 08:56:37.0	成功
admin	批量内容签发	学院简介1栏目-1篇文章	2014-08-08 08:55:33.0	成功
admin	修改文章	wendy/学院简介1/11111创建研究所农科院真实	2014-08-08 08:55:31.0	成功
admin	新建文章	wendy/学院简介1/11111创建研究所农科院真实	2014-08-08 08:55:12.0	成功
admin	修改栏目	学院简介2	2014-08-08 08:52:39.0	成功
admin	新建栏目	wendy/学院简介2	2014-08-08 08:52:31.0	成功
admin	新建栏目	wendy/学院简介	2014-08-08 08:52:11.0	成功
admin	新建站点	wendy	2014-08-08 08:51:35.0	成功
admin	新建站点	wendy	2014-08-08 08:51:32.0	成功

1. 搜索日志

点击个人日志菜单项上的搜索，弹出搜索日志对话框，输入相关的搜索条件，点击搜索，可以对个人日志进行搜索，点击取消则返回。


搜索条件可分为：操作类型、日志关键字、开始日期、结束日期。可以单一搜索，也可以进行复合搜索。



3.1.5.3 站内短消息


3.1.5.3.1 发件箱

点击个人信息→站内短消息→发件箱，进入发件箱管理。





● 发信息

点击菜单上的发信息，弹出新建短信息对话框，点击收件人右侧的，列出所有的用户（当然，不能自己给自己发站内短信息），选择收件人，收件人可以选择多个，写入主题和内容，点击发送，给用户发送站内短信息，点击保存，将发件的信息保存在发件箱里，可对其编辑再发送，点取消则返回。



● 删除信息

在发件箱列表，选择要删除的信息，可选多个，点击删除，弹出删除信息提示框，点击是删除所选的短信息，点击否则返回。





● 刷新信息

点击收件箱菜单项的刷新，对收件箱进行刷新。




● 搜索信息

在收件箱的菜单项上点击搜索，弹出搜索短信息对话框，输入收件人，点击搜索可以按收件人进行搜索，点击取消则返回。




● 浏览信息


在线短消息→发件箱中，点击短消息对应的浏览图标，浏览该短消息。



信息的浏览分为两种，一种是状态为编辑中，就是在发送短消息时，以保存的方式，保存在发件箱中，点击浏览时，可以对信息进行编辑再发送。



一种是状态为已发送，就是对已经发送了的短信息进行浏览，不可对其再编辑，点击 $\times$ 可关闭。



3.1.5.3.2 收件箱

收件箱，用来存放其他用户对当前用户发送的短消息，当前用户收到的短信息后，可以对收到的短信息进行刷新、删除、搜索、浏览等操作，其操作请参照发件箱里相应的操作。




3.2 内容管理

3.2.1 内容管理界面


进入 cms7 后台，点击<顶部主功能切换区>的【内容管理】进入内容管理页面，选择任意栏目，可进行文章的录入、编辑、修改、签发、发布等操作。


如图：




3.1.1.1 选择栏目

点击左侧站点名称，右键【全部展开】，选择目标栏目，如图：






会出现栏目全部展开的树形图，如下图：




3.1.1.2 新建稿件

在 cms7.5 从用户角度出发，系统内置双编辑器，使文章发布更快捷、效率更高。

原编辑器：




UEditor 编辑器：




3.1.1.2.1 手动录入


点击【新建】 出现高级编辑器界面，如图：



标题: 标题为必填选项，可以设置标题颜色。



工具栏: 可以编辑文字的大小、颜色、字体，插入媒体、图片等，如图



工具栏特色详解:

源代码: 可以进行 html 和 css 的调试;

插入分页符: 选择分页位置，点击功能按钮，文章发布后会出现下图效果:

8月6日上午，北京化工大学与吉林市人民政府全面合作协议签约仪式在吉林市西关宾馆会议室举办。中国工程院院士、我校校长谭天伟，党委副书记兼副校长任新钢，吉林市长赵静波、副市长崔振吉等领导出席仪式。北京化工大学人事处、研究生院、科研院、吉林市科技局、吉林市龙潭区政府等单位相关负责人参加本次活动。

[1] [2]




显示区块：可以清晰的浏览文章段落结构；




插入/编辑锚点链接：在本篇文章中有意思一致的词语或段落，可以点击添加，点击一处会跳转到下一处，使用方法如下：

选择<一处>文字，点击【功能按钮】填写锚点名称，如图：



选择<二处>选择【插入/编辑超链接】按钮--选择超链接类型为<页内锚点链接>---选择<锚点名称>和<锚点 ID>



 插入/编辑超链接：可以选择【地址】【页内锚点连接】【电子邮件】类型；

 上传 WMV 视频；

 上传 MP4 视频；

 上传 MP3 视频；

 上传图像；

 上传 FLV 文件；

 上传 Realplayer 视频；

 上传 swf 文件；

 链接相关附件：选择文本—点击按钮—选择本篇文章的相关附件；

 图片本地化 图片本地化：可以选择，远程图片是否本地化存储在本系统。；


 中英文切换 中应为切换：可将文章中英文标点符号全部变成中文符号。

3.1.1.3 文章发布

允许编辑人员编辑并发布文章，查看并编辑处于新稿、已编、已签、已发、已撤、回收站等多种状态的文章内容。

内容发布方法 1:

选择处于新稿、已编状态下的稿件----右键----【内容签发】




这时稿件处于已签状态——右键----【内容发布】




内容发布方法 2:


选择稿件



点击上方【操作】按钮，选择【内容签发】




再次选择稿件，点击【操作】选择【内容发布】



内容发布方法 3:

在<高级编辑器>中编辑完成无误，可以点击下方【发布&保存】按钮进行文章发布。



3.1.1.4 文章撤销

已签、已发的文章进行修改需要撤销稿件后编辑。

撤销方法 1:


鼠标右键点击----选择【撤销稿件】




点击  【编辑】进行修改----点击保存后，进行再次发布。

撤销方法 2:

选择文章



点击上传【操作】----选择【撤销稿件】




3.1.1.5 文章移动

文章状态为<新稿><已编>状态时，可以进行文章的移动。

移动方法为：选择文章----点击右键--选择【移动】--选择目标栏目--【确定】


	标题	创建者	创建时间	发布时间	类型	状态	编辑
☒	测试文章移动	baihui	2014-08-15 1...	2014-08-15 1...	文章	新稿	
☐	测试稿件		4-08-15 1...	2014-08-15 1...	文章	已编	

内容签发
要求返工
内容否定
删除
复制
重用
转发
移动
加入书签




3.1.1.6 文章转发

是指将一篇文章转发到另一栏目中，在两个栏目都有显示，点击后显示仍为原栏目原文章，转发文章的状态和原文章状态保持一致。




3.1.1.7 文章重用

是指将重用文章会使用被重用栏目的模板，来源也为被重用栏目。



3.1.1.8 文章复制


复制的文章在新的栏目下为新稿状态，使用目标栏目的模板等，可以进行编辑。



3.1.1.9 文章返工

是指审核未通过，要求重新编辑。


<新稿><已编>状态文章，选择文章右键----【要求返工】----文章状态为<返工>



3.1.1.10 内容否定

是指审核否定，需要重新编辑。


<新稿><已编>状态文章，选择文章右键----【内容否定】----文章状态为<已否>



3.1.1.11 稿件删除

是指将目标栏目中的稿件进行删除，文章为<已签>和<已发>状态时是不允许进行删除的，删除后的文章可以在回收站中找到。

选择文章右键----【删除】



3.1.1.12 定时发布

选择状态为<已签><已发>的文章点击上方【定时发布】按钮，选择发布时间即可。



3.2.1.1 增量发布

发布当前用户选中的栏目中所有的符合发布条件但没有发布的文章，并根据配置的 FTP 完成页面上传服务器。增量发布同时更新当前的所有父栏目的索引页面，包括站点首页。对于已发布的文章，增量发布不重新生成新的页面。在日常的操作中，通过增量发布，不仅可以生成需要的页面，而且可以节省时间，提高发布效率。


3.2.1.2 完全发布

发布当前用户选中的栏目中所有文档，并根据配置的 FTP 完成页面上传服务器。不论文章是否已经发布过，只要文章状态达到可发布状态，都重新生成所有的页面。

3.2.1.3 发布索引

是指发布栏目首页模板。


3.2.1.4 栏目管理


选择栏目点击功能区【栏目管理】，跳转到<栏目管理>中目标栏目的【栏目设置】，是一个快捷方式。

3.2.1.5 批量操作文章

在内容管理中提供同一栏目、相同文章状态进行批量操作，如签发、发布、撤销等。

使用方法：用鼠标+“ctrl”或“shift”键，选择要批量操作的文章后进行<转发><签发><发布><复制>等操作，如图举例<转发文章>：






*注明：转发后的文章有一个 `srccontentid` 来记录原来文章的 id.

3.2.1.6 其他操作

*文章搜索：是指在【内容管理】中进行快速查找文章的方式，可根据【检索范围】【状态查看】【标题】【来源】进行检索：

点击【其他操作】选择【文章检索】选择选项后点击【搜索】






*导入 xml: 是指（没写）




*导出: 是指导出【内容管理】中的文章，形成 zip 文件。

选择文章点击【其他操作】选择【导出】




3.2.1.7 导入 word

点击主操作区中导入 word 的按钮，用户可以将本地磁盘中的 word 文档自动导入到系统中，并自动保留 word 中的格式，用户无需过多调整，即可预览发布。



3.2.2 发布监控

是指对执行发布操作的监控，用户在发布文章、栏目的时候，就添加到了发布队列，发布监控分为<我的队列>和<全部队列>



3.2.2.1 我的队列

3.2.2.1.1 执行队列

是指系统正在执行的所有的发布任务，是由登录用户指定的。

3.2.2.1.2 待发队列

是指登陆用户指定的系统正在等待执行的发布任务。

当有任务需要优先发布，可以调整发布顺序，如图：



如有需要停止发布，点击上面取消任务即可，如图：



点击【是】即可



3.2.2.2 完成队列

是指已经发布完成的队列。

3.2.2.3 错误队列

是指用户的发布队列中，有错误导致未发布成功。

3.2.2.2 全部队列

3.2.2.2.1 执行队列

主要监控所有用户的发布操作情况。

3.2.2.2.2 待发队列

是指登陆用户指定的系统正在等待执行的发布任务。

3.2.2.2.3 完成队列

所有用户所指定的发布操作，系统已完成。

教师发展中心

内容导航

发布监控

我的队列

全部队列

执行队列

待发队列

完成队列

错误队列

工作台

内容管理

站点管理

系统配置

安全审计

刷新

导出

删除任务

		任务类型	频道名称	发布类型	提交用户	提交时间	完成时间	历时(ms)	当前状态
	1	发布栏目	首页	完全发布	baihui	2014-08-18 10:...	2014-08-18 10:...	7374	执行成功
	2	发布栏目	领导致辞	增量发布	baihui	2014-08-18 10:...	2014-08-18 10:...	444	执行成功
	3	发布栏目	使命与目标	增量发布	baihui	2014-08-18 10:...	2014-08-18 10:...	336	执行成功
	4	发布栏目	首页	完全发布	admin	2014-08-18 10:...	2014-08-18 10:...	7366	执行成功
	5	发布内容	图片新闻	完全发布	admin	2014-08-18 10:...	2014-08-18 10:...	493	执行成功
	6	发布内容	教师发展研究	完全发布	admin	2014-08-18 10:...	2014-08-18 10:...	478	执行成功
	7	发布内容	活动公告	完全发布	admin	2014-08-18 10:...	2014-08-18 10:...	355	执行成功
	8	发布内容	教师活动沙龙	完全发布	admin	2014-08-18 10:...	2014-08-18 10:...	453	执行成功
	9	发布内容	下载中心	完全发布	admin	2014-08-18 10:...	2014-08-18 10:...	473	执行成功
	10	发布内容	名师风采	完全发布	admin	2014-08-18 10:...	2014-08-18 10:...	447	执行成功
	11	发布内容	教学资源	完全发布	admin	2014-08-18 10:...	2014-08-18 10:...	391	执行成功
	12	发布内容	学院活动	完全发布	admin	2014-08-18 10:...	2014-08-18 10:...	421	执行成功
	13	发布内容	中心成果	完全发布	admin	2014-08-18 10:...	2014-08-18 10:...	431	执行成功
	14	发布内容	工程实践	完全发布	admin	2014-08-18 10:...	2014-08-18 10:...	383	执行成功
	15	发布内容	中心培训	完全发布	admin	2014-08-18 10:...	2014-08-18 10:...	517	执行成功
	16	发布内容	教师发展	完全发布	admin	2014-08-18 10:...	2014-08-18 10:...	515	执行成功
	17	发布内容	中心动态	完全发布	admin	2014-08-18 10:...	2014-08-18 10:...	457	执行成功
	18	发布内容	中心概况	完全发布	admin	2014-08-18 10:...	2014-08-18 10:...	557	执行成功

可以将发布完成的任务删除，如图：

教师发展中心

内容导航

发布监控

我的队列

全部队列

执行队列

待发队列

完成队列

错误队列

工作台

内容管理

站点管理

系统配置

安全审计

刷新

导出

删除任务

	☒	任务类型	频道名称	发布类型	提交用户	提交时间	完成时间	历时(ms)	当前状态
1	☒	发布栏目	首页	完全发布	baihui	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	7374	执行成功
2	☒	发布栏目	领导致辞	增量发布	baihui	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	444	执行成功
3	☒	发布栏目	使命与目标	增量发布	baihui	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	336	执行成功
4	☒	发布栏目	首页	完全发布	admin	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	7366	执行成功
5	☒	发布内容	图片新闻	完全发布	admin	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	493	执行成功
6	☒	发布内容	教师发展研究	完全发布	admin	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	478	执行成功
7	☒	发布内容	活动公告	完全发布	admin	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	355	执行成功
8	☒	发布内容	教师活动沙龙	完全发布	admin	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	453	执行成功
9	☒	发布内容	下载中心	完全发布	admin	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	473	执行成功
10	☒	发布内容	名师风采	完全发布	admin	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	447	执行成功
11	☒	发布内容	教学资源	完全发布	admin	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	391	执行成功
12	☒	发布内容	学院活动	完全发布	admin	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	421	执行成功
13	☒	发布内容	中心成果	完全发布	admin	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	431	执行成功
14	☒	发布内容	工程实践	完全发布	admin	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	383	执行成功
15	☒	发布内容	中心培训	完全发布	admin	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	517	执行成功

删除任务

确定删除所选任务?

是

否

可以将已发布完成的队列导出成 excel，如图：

教师发展中心

内容导航

发布监控

我的队列

全部队列

执行队列

待发队列

完成队列

错误队列

工作台

内容管理

站点管理

系统配置

安全审计

刷新

导出

删除任务

	☒	任务类型	频道名称	发布类型	提交用户	提交时间	完成时间	历时(ms)	当前状态
1	☒	发布栏目	首页	完全发布	baihui	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	7374	执行成功
2	☒	发布栏目	领导致辞	增量发布	baihui	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	444	执行成功
3	☒	发布栏目	使命与目标	增量发布	baihui	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	336	执行成功
4	☒	发布栏目	首页	完全发布	admin	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	7366	执行成功
5	☒	发布内容	图片新闻	完全发布	admin	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	493	执行成功
6	☒	发布内容	教师发展研究	完全发布	admin	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	478	执行成功
7	☒	发布内容	活动公告	完全发布	admin	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	355	执行成功
8	☒	发布内容	教师活动	完全发布	admin	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	453	执行成功
9	☒	发布内容	下载中心	完全发布	admin	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	473	执行成功
10	☒	发布内容	名师风采	完全发布	admin	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	447	执行成功
11	☒	发布内容	教学资源	完全发布	admin	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	391	执行成功
12	☒	发布内容	学院活动	完全发布	admin	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	421	执行成功
13	☒	发布内容	中心成果	完全发布	admin	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	431	执行成功
14	☒	发布内容	工程实践	完全发布	admin	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	383	执行成功
15	☒	发布内容	中心培训	完全发布	admin	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	517	执行成功
16	☒	发布内容	教师发展	完全发布	admin	2014-08-18 10...	2014-08-18 10...	515	执行成功

新建下载任务

网址：

http://192.168.1.12:8080/cms/content/queueList.do?&quen

名称：

quene_tasks.xls

未知大小

下载到：

C:\Users\Administrator\Desktop

浏览

类型：Microsoft Office Excel 97-2003 C盘剩余空间:14.1 GB

直接打开

下载

取消

3.2.2.2.4 错误队列


是指所有用户指定的，系统在发布时出现了错误的任务。

3.2.3 回收站


回收站会暂时存放用户删除的文章、栏目、模板和站点，在回收站里用户可以进行文章、栏目、模板和站点的还原，也可以从数据库中彻底的删除。

3.2.3.1 搜索

站点内的文章删除后，可以点击搜索按钮进行查询，可以快速找到文章，进行还原或者彻底删除。



	标题	作者	录入时间
1	演示站点/研究中心/网页防篡改产品白皮书	Gp2017	2017-05-03 12:36
2	演示站点/研究中心/网站云监控白皮书	Gp2017	2017-05-03 12:35
3	演示站点/研究中心/关于农业部食物与营养发展研究所网站建设的回复	Gp2017	2017-05-03 12:34
4	演示站点/研究中心/cms应用标准	Gp2017	2017-05-03 12:33
5	演示站点/研究中心/网站云监控白皮书	Gp2017	2017-05-03 12:31
6	演示站点/学校概况/fsdf	admin	2017-05-02 09:24
7	演示站点/学校概况/欢迎来到矿大（北京）财务处	gp2017	2017-04-26 13:55
8	演示站点/学校概况/20170116173856187060	admin	2017-04-26 13:52
9	演示站点/学校概况/关于Nginx安装部署	admin	2017-04-26 13:50



文章检索

检索范围: 所有文章

标题检索: 应用

来源检索:

搜索 取消

3.2.3.2 还原

可以将还需要或者误删的文章、栏目、模板还原到原位置。

搜索 还原 删除 清空			
☐	标题	作者	录入时间
☐	演示站点/还原数据 网页篡改产品白皮书	Gp2017	2017-05-03 12:36
☐	演示站点/研究中心/网站云监控白皮书	Gp2017	2017-05-03 12:35
☐	演示站点/研究中心/关于农业部食物与营养发展研究所网站建设的回复	Gp2017	2017-05-03 12:34
☐	演示站点/研究中心/cms应用标准	Gp2017	2017-05-03 12:33
☐	演示站点/研究中心/网站云监控白皮书	Gp2017	2017-05-03 12:31
☐	演示站点/学校概况/fsdf	admin	2017-05-02 09:24
☐	演示站点/学校概况/欢迎来到矿大（北京）财务处	gp2017	2017-04-26 13:55
☐	演示站点/学校概况/20170116173856187060	admin	2017-04-26 13:52
☐	演示站点/学校概况/关于Nginx安装部署	admin	2017-04-26 13:50

3.2.3.3 删除

将从回收站中彻底删除，无法还原。

搜索 还原 删除 清空			
☐	标题	作者	录入时间
☒	演示站点/研究中心/删除数据 产品白皮书	Gp2017	2017-05-03 12:36
☒	演示站点/研究中心/删除数据 网站云监控白皮书	Gp2017	2017-05-03 12:35
☐	演示站点/研究中心/关于农业部食物与营养发展研究所网站建设的回复	Gp2017	2017-05-03 12:34
☐	演示站点/研究中心/cms应用标准	Gp2017	2017-05-03 12:33
☐	演示站点/研究中心/网站云监控白皮书	Gp2017	2017-05-03 12:31
☐	演示站点/学校概况/fsdf	admin	2017-05-02 09:24
☐	演示站点/学校概况/欢迎来到矿大（北京）财务处	gp2017	2017-04-26 13:55
☐	演示站点/学校概况/20170116173856187060	admin	2017-04-26 13:52
☐	演示站点/学校概况/关于Nginx安装部署	admin	2017-04-26 13:50

3.2.3.4 清空

批量删除回收站中的所有数据，无法还原。

搜索 还原 删除 清空			
☐	标题	作者	录入时间
☐	演示站点/研究中心/网页篡改改 清空回收站	Gp2017	2017-05-03 12:36
☐	演示站点/研究中心/网站云监控白皮书	Gp2017	2017-05-03 12:35
☐	演示站点/研究中心/关于农业部食物与营养发展研究所网站建设的回复	Gp2017	2017-05-03 12:34
☐	演示站点/研究中心/cms应用标准	Gp2017	2017-05-03 12:33
☐	演示站点/研究中心/网站云监控白皮书	Gp2017	2017-05-03 12:31
☐	演示站点/学校概况/fsdf	admin	2017-05-02 09:24
☐	演示站点/学校概况/欢迎来到矿大（北京）财务处	gp2017	2017-04-26 13:55
☐	演示站点/学校概况/20170116173856187060	admin	2017-04-26 13:52
☐	演示站点/学校概况/关于Nginx安装部署	admin	2017-04-26 13:50

3.3 站点管理

点击<顶部主功能切换区>的【站点管理】，可以对站点进行栏目管理、模板管理、模块管理（投票、评论、问卷）、留言管理、图片库管理、视频库管理、当前站点的栏目统计、稿件统计以及对该站点中用户权限的维护。




3.1.1 栏目管理

点击<顶部主功能切换区>的【站点管理】切换按钮，对应左侧<二级主菜单区>默认展示的是栏目管理。

点击左侧的对应栏目，右侧<主操作区>显示对应的栏目设置。

注意：点击左侧站点名称，对应右侧<主操作区>显示的即为首页的栏目设置，创建站点时，首页栏目默认创建。栏目为树形结构，以首页栏目为根，不限栏目个数和层级，如下图：



如果在首页下面创建一级栏目，点击左侧<二级主菜单区>中【栏目管理】中的站点名称，右侧<主操作区>就会显示首页的栏目设置。

演示站点

栏目管理

演示站点

- 学校概况
- 新闻中心
- 研究中心
- 通知公告
- 能源资讯
- 图片新闻
- 研究院新闻
- 能源论坛
- 友情链接

名称: 首页

标题: 首页

类型: 普通频道

发布设置

索引模板: index.html

索引文件名: 默认

索引扩展名: 默认

文章扩展名: 默认

文章存放路径: 目录树存放

默认编辑器: CKEditor

移动版发布设置

移动版显示: ☐ 是 ☒ 否


索引模板: 请选择

保存 重置子栏目模板 内容管理

点击 **栏目设置** **下级栏目** **关联发布** 中的对应功能键，到相应的操作界面。点击【下级栏目】，会出现子当前栏目的子栏目列表，如下图：

栏目标题	创建日期	内容管理	移动	复制	权限控制	删除	调序
1 学院简介	2014-08-13 1...	GD	↶	📄	👤	🗑️	↑ ↓ ↕ 🔍
2 新闻中心	2014-08-13 1...	GD	↶	📄	👤	🗑️	↑ ↓ ↕ 🔍
3 教工之家	2014-08-13 1...	GD	↶	📄	👤	🗑️	↑ ↓ ↕ 🔍
4 精彩片段	2014-08-13 1...	GD	↶	📄	👤	🗑️	↑ ↓ ↕ 🔍
5 学科建设	2014-08-13 1...	GD	↶	📄	👤	🗑️	↑ ↓ ↕ 🔍
6 成绩查询	2014-08-13 1...	GD	↶	📄	👤	🗑️	↑ ↓ ↕ 🔍
7 联系我们	2014-08-13 1...	GD	↶	📄	👤	🗑️	↑ ↓ ↕ 🔍
8 通知公告	2014-08-13 1...	GD	↶	📄	👤	🗑️	↑ ↓ ↕ 🔍
9 组织机构	2014-08-13 1...	GD	↶	📄	👤	🗑️	↑ ↓ ↕ 🔍
10 招聘专题	2014-08-13 1...	GD	↶	📄	👤	🗑️	↑ ↓ ↕ 🔍
11 相关新闻	2014-08-13 1...	GD	↶	📄	👤	🗑️	↑ ↓ ↕ 🔍
12 要闻要事	2014-08-13 1...	GD	↶	📄	👤	🗑️	↑ ↓ ↕ 🔍
13 高教动态	2014-08-13 1...	GD	↶	📄	👤	🗑️	↑ ↓ ↕ 🔍

点击【新建子栏目】，会弹出选项卡：



普通频道：系统大部分栏目都为普通频道，普通频道可以创建文章，可以指定具体的发布模板，生成静态页面。

名称：后台栏目的唯一标识，模板引用栏目的名称。

标题：如不填写，则跟名称相同。

相对路径：是指相对于父栏目的路径，代表物理硬盘上的存放位置，这里使用的是文件夹名称，最好用英文字符，并且不能够包含任何 \, / 等特殊字符以及中文字符（不推荐）。发布时系统会根据设定的导航树结构自动生成完整的目录结构，但同级目录下，有相同父栏目的栏目的相对路径不能相同。

排序方式：分文章 sortID 降序、文章 sortID 升序、发布日期降序、发布日期升序。其中最常用的为发

布日期降序，最新发的文章在最上面显示。在这按 sortID 排序设置，在内容管理中文章列表可以进行排序操作。

栏目图片：当前栏目的 logo，可以作为栏目页面的头部图片或左侧个性的图片。如下图：



选择工作流：参考工作流管理的详细说明。

网站主菜单：一般用于首页的导航条，因为首页下面有很多子栏目，只需要部分显示在导航条上，就可以选择是否网页的主菜单，如果选择，则可以显示，否则不显示。

开启移动化：网页适应移动版终端显示，可以开启移动化，选择移动模板，即可以实现网页自动切换各种终端显示。

推荐栏目：跟“是否网站的主菜单”的功能类似，不同的是可以通过置标来判断进行相应的操作。

默认内容类型：系统会将系统默认和自定义的内容类型以下拉类表的形式显示，栏目可以直接对应内容类型，这样在栏目对应的内容管理中所新建的文档类型，就为选择的内容类型。

分页条数：栏目列表页分页显示文章时，一页显示的文章条数。

分页类型：有按文章条数分页和按子栏目数分页两种。即设定分页条数后就可以选择文章分页还是栏目分页。

最大索引数：栏目发布索引页数，超过最大页数的文章将不被发布。默认值为 0，表示不限制。

发布设置：设置栏目的索引模板和文章模板，也可以在模板管理批量指定。即设置栏目的首页和文章页的显示风格。

链接频道：链接频道就是其频道下不能创建文章，发布到站点后，点击此频道就可以链接到链接地址的网站。



创建子栏目-链接频道

名称: 论坛 必填

标题: 如不填写,则同名称

类型: 链接频道

链接地址: http://bbs.gpower.com 必填

网站主菜单: ☒ 否 ☐ 是

推荐栏目: ☒ 否 ☐ 是

保存 取消

内容挂接频道：该频道通过跟其他数据库的连接配置，可以查询到其他数据库的数据，显示在本系统下。

创建子栏目--内容挂接频道

名称: 频道类型_内容挂接频道

标题:

基本设置 发布设置 **挂接设置**

数据库连接: knowledge_base

查询语句: select * from cms_article where id=2

文章标识字段: id 文章标题字段: name

文章正文字段: content 文章副标题字段:

文章摘要字段: 文章关键字字段:

文章来源字段: 发布日期字段: publishdate

文章级别字段: 文章价格字段:

文章扩展字段:

保存 取消

3.3.3 模板管理

点击<顶部主功能切换区>的【站点管理】切换按钮，对应左侧<二级主菜单区>的【模板管理】

Gpowercms

外网门户 栏目管理 模板管理 模板列表

工作台 内容管理 **站点管理** 系统配置 安全审计


新建 删除 搜索 导入 导出 导出全部 更换模板库 同步模板库

	名称	文件名	类型	编辑	删除	复制	采用情况	历史版本
1	article_52.html	article_52.html	文章					查看
2	global.vm	global.vm	包含					查看
3	index_52.html	index_52.html	索引					查看
4	list_52.html	list_52.html	索引					查看

3.1.2.1 新建模板

【新建模板】

点击 新建 按钮，打开<新建模板界面>，如图：



【新建模板】

名称: 必填

文件名: 包含模板，文件名后缀必须为vm

发布文件名: 仅用于关联发布

类型:

模板头:

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title></title>
</head>
<body>
```

保存 保存版本 模板预览 模板内容编辑 普通文本编辑

名称：站点中模板名称必须唯一，模板的后缀一般用 htm 或者 html 方便导出，在本地编辑。

文件名：模板文件名必须唯一，一般与名称相同。其中，包含模板的后缀必须为 vm。


发布文件名：仅用于关联发布，是发布出来的关联页面的文件名。例如：notice.htm，关联模板设置的发布文件名。

类型：包括索引、文章、包含、关联、挂接五种类型


模板头：模板中<body>以上的部分放在模板头里。

模板内容：

1. 普通文本编辑：以纯文本格式显示模板内容。



2. 模板内容编辑：以高级编辑器显示模板内容。




3. 保存版本：在修改模板之前，为了保留原版本，可以点击保存版本。

在模板列表后的历史版本一列，可以点击查看。

新建 删除 搜索 导入 导出 导出全部 更换模板库 同步模板库									
	☐	名称	文件名	类型	编辑	删除	复制	采用情况	历史版本
1	☒	footer.vm	footer.vm	包含					查看
2	☐	global.vm	global.vm	包含					查看
3	☐	header.vm	header.vm	包含					查看
4	☐	left_dspd.vm	left_dspd.vm	包含					查看
5	☐	left_dztx.vm	left_dztx.vm	包含					查看
6	☐	left_jcxc.vm	left_jcxc.vm	包含					查看
7	☐	left_wjcx.vm	left_wjcx.vm	包含					查看
8	☐	ofooter.vm	ofooter.vm	包含					查看

3.1.2.2 备份模板

保存版本后，模板会在历史版本中保留模板。也可以点击，将模板备份到本地。


3.3.4 模块管理

3.1.3.1 投票

点击<顶部主功能切换区>的【站点管理】切换按钮，对应左侧<二级主菜单区>模块管理的【投票】。

投票功能设置了单选和多选两种类型。投票发布者可以根据实际需求，对应实际投票选项，详解如下：

【新建投票】



新建投票

名称: 您对网站改版满意吗?

位置: 首页

有效期: 三个月

相同IP限制: 10

选项控制: ☒ 单选 ☐ 多选

已有选项:

新增选项: 非常满意
满意
一般
不满意

选项说明: 每行一个投票选项, 空行自行过滤; 已有选项不能删除!

保存

名称: 填写投票的主题;

位置: 可以填写也可以进行下拉选择, 系统的下拉列表默认有四种选项, 首页、一级栏目、二级栏目和文章。同一个选项的不同投票, 系统会默认选择最新的放在页面上, 位置还可以手工输入, 为了方便, 可以把投票放在哪个模板就起哪个模板的名称, 而且这个位置是以后调用的时候用到, 比如首页的投票, 就调有: #showPlacePoll("首页"), 前提是保证有宏定义 global.vm 文件。

选项控制: 分当选和多选两种, 单选是指投票过程中, 浏览用户只能选择一个选项, 而多选是指用户可以进行多重选择。根据用户的投票选项来确定是单选还是多选。

有效期: 指投票的有效期可以在下拉列表中进行选择, 短则一天, 长则永不过期。

相同 IP 限制: 可以设定同一个 IP 地址下, 用户可以投票的次数。

已有选项: 编辑投票时, 此处显示已有的投票选项, 不能修改, 只能新增。

新增选项: 每一行一个投票项目, 敲回车自动设定投票选项。

【修改投票】

编辑投票，只能在新增选项一栏增加选项，不能对已有的选项进行修改。

[编辑投票]您对网站改版满意吗？

名称：

位置：

有效期：

相同IP限制：

选项控制： ☒ 单选 ☐ 多选

已有选项：

新增选项：

选项说明：每行一个投票选项，空行自行过滤；已有选项不能删除！

点击保存之后，新增选项成功，可以点击相应投票的投票统计中查看修改结果。

【查看投票】

查看投票是对投票统计和投票用户的查看。点击相应投票的投票统计按钮，可以在截止时间之内本投票的各选项的比例及票数。

投票统计

投票：您对网站改版满意吗？ [共6人参加]

序号	选项	比例	票数
1	非常满意	50% 	3
2	满意	33.33% 	2
3	一般	16.67% 	1
4	不满意	0% 	0

[截止时间：2009-10-22 16:05]


【删除投票】：点击对应投票后面的  ，



3.1.3.2 评论

点击<顶部主功能切换区>的【站点管理】切换按钮，对应左侧<二级主菜单区>模块管理的【评论】。

评论主要是针对文章内容发表的评论的管理。所有评论需要审核之后才能在外网显示。



删除：删除选中评论。


批准：批准选中评论，评论可以在已审核列表显示。

未审核列表：已经提交的评论，未经批准的列表。

已审核列表：已经批准的评论列表，可以在外网显示的评论。


3.1.3.3 问卷

点击<顶部主功能切换区>的【站点管理】切换按钮，对应左侧<二级主菜单区>模块管理的【问卷】，可以根据需求创建、维护及统计问卷等。



【新建问卷】：点击 **新建问卷** 按钮，可以创建一个新的问卷主题，填写名称、问卷结束日期及允许相同 ip

提交问卷的次数，如下图：



新建问卷

名称: 用户满意度调查问卷

结束日期: 2014-08-31 00:00

相同IP限制: 1

保存

问卷主题创建后，点击【问卷名称】，进入创建问卷问题列表页面，可以增加问卷的子问题，如下图：



[问题列表] 用户满意度调查

新建

- 单项选择
- 多项选择
- 单行文本
- 多行文本
- 下拉选择
- 矩阵单选
- 矩阵多选
- 排序题

名称	类型	操作
----	----	----

新建问卷主要的形式有：单项选择、多项选择、单行文本、多行文本、下拉选择、矩阵单选、矩阵多选和排序题。

◆ 单项选择或多项选择

新建问卷问题

名 称: 公司内网外部参考新

类 型: 单项选择

答案选项: 经济参考
金融动态
汽车财经

一行几列项: 3

包含其他: ☐ 是 ☒ 否

是否必答题: ☐ 是 ☒ 否

保存

9. 公司内网外部参考新

☐ 经济参考 ☐ 金融动态 ☐ 汽车财经

◆ 单行文本或多行文本

新建问卷问题

名 称: 对网站修改有什么意见?

类 型: 单行文本

是否必答题: ☐ 是 ☒ 否

保存

10. 对网站修改有什么意见?

◆ 下拉选择

新建问卷问题

名称: 对哪个栏目比较感兴趣?

类型: 下拉选择

答案选项: 员工沙龙
学习园地
在线播放

是否必答题: ☐ 是 ☒ 否

保存

11. 对哪个栏目比较感兴趣?

---请选择---

---请选择---

员工沙龙
学习园地
在线播放

◆ 矩阵单选或多选

新建问卷问题

名称: 网站改版打分

类型: 矩阵单选

答案选项: 2
3
4

分项标题: 工会文件
我爱我家
新闻天地

是否必答题: ☒ 是 ☐ 否

保存

* 12. 网站改版打分

工会天地 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

工会文件 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

我爱我家 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

新闻天地 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

◆ 排序题

新建问卷问题

名称: 请将你认为最重要的栏目排序

类型: 排序题

答案选项: 法律法规
在线播放
学习园地

是否必答题: ☐ 是 ☒ 否

保存

13. 请将你认为最重要的栏目排序

图片新闻
法律法规
在线播放
学习园地

上移 下移

【查看问卷】

点击问卷调查中的【查看】选项中选择【预览】，即可得到如下的效果：

Gpowercms

外网门户

栏目管理 模板管理 模块管理 投票 评论 问卷

工作台 内容管理 站点管理 系统配置 安全审计

新建问卷

名称	创建日期	结束日期	状态	停止/启用	查看	编辑	删除
1 内外网需求调查	2014-08-25 16:...	2014-08-25 00:...	停止	启动	预览 统计 答卷列表 访问地址		

用户满意度调查

*

1. 门户网站外部参考

- ☐ 经济参考
☐ 金融动态
☐ 汽车财经

*

2. 对门户改版有什么意见？

*

3. 对哪个栏目比较感兴趣？

*

4. 网站改版打分

- 工会天地 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1
 工会文件 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1
 我爱我家 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1

5. 请将你认为重要的栏目排序

图片新闻
 视频新闻
 法律法规
 在线留言

预览没有问题了，用户可以启用问卷，问卷一旦启用，将不能修改。

新建问卷									
名称	创建日期	结束日期	状态	停止/启用	查看	编辑	删除		
1 万众一心，众志成城	2008-05-21	2008-05-31	启动	停止	预览 统计 答卷列表				
2 四川赈灾全懂所有人的心	2008-05-21	2008-05-31	启动	停止	预览 统计 答卷列表				
3 公司内网外部信息需求调查	2008-05-21	2008-05-31	停止	启动	预览 统计 答卷列表				

启用问卷

用户可以在【查看】选项中进行【统计】状态查询，如图所示：


Gpowercms

外网门户

工作台 内容管理 站点管理 系统配置 安全审计

新建问卷

名称	创建日期	结束日期	状态	停止/启用	查看	编辑	删除
1 内外网需求调查	2014-08-25 16:...	2014-08-25 00:...	停止	启动	预览 统计 答卷列表 访问地址		



用户也可以在【查看】选项中进行【答卷列表】查询，如图所示：

新建问卷

名称	创建日期	结束日期	状态	停止/启用	查看	编辑	删除
1 万众一心，众志成城	2008-05-21	2008-05-31	启动	停止	预览 统计 答卷列表		
2 四川赈灾全懂所有人的心	2008-05-21	2008-05-31	启动	停止	预览 统计 答卷列表		
3 公司内网外部信息需求调查	2008-05-21	2008-05-31	启动	停止	预览 统计 答卷列表		

问卷列表

用户IP	共:3条记录	答卷时间	操作
192.168.1.115		2008-05-21 16:48	查看结果
127.0.0.1		2008-05-21 16:42	查看结果
127.0.0.1		2008-05-21 16:38	查看结果

查看结果

答卷人 IP:127.0.0.1 时间:2008-05-21 16:42

问题:公司内网外部参考新

选项: 经济参考 金融动态 汽车财经 答案: 金融动态

问题:对网站修改有什么意见?

答案: 挺好的

问题:对哪个栏目比较感兴趣?

选项: 员工沙龙 学习园地 在线播放 答案: 在线播放

问题:网站改版打分

点击【查看结果】，可以清楚地看到某个答卷人对该问卷回答的情况。

【修改问卷】

Gpowercms

外网门户

工作台 内容管理 站点管理 系统配置 安全审计

新建问卷

名称	创建日期	结束日期	状态	停止/启用	查看	编辑	删除
1 内外网需求调查	2014-08-25 16:...	2014-08-25 00:...	停止	启动	预览 统计 答卷列表 访问地址		

用户可以点击 按钮，根据需要对问卷调查表进行编辑操作。修改完成后点击【保存】即可。

编辑问卷

名称: 内外网需求调查

结束日期: 2013-08-25 00:00

相同IP限制: 10

保存

【删除问卷】

用户可以点击 按钮，将已经不需要的调查问卷进行删除操作。

新建问卷							
名称	创建日期	结束日期	状态	停止/启用	查看	编辑	删除
1 万众一心，众志成城	2008-05-21	2008-05-31	启动	停止	预览 统计 答卷列表		
2 四川雅安全懂所有人的心	2008-05-21	2008-05-31	启动	停止	预览 统计 答卷列表		
3 公司内网外部信息需求调查	2008-05-21	2008-05-31	启动	停止	预览 统计 答卷列表		

3.3.5 在线留言

点击<顶部主功能切换区>的【站点管理】切换按钮，对应左侧<二级主菜单区>的【在线留言】。

标题	创建日期	回复日期	访问地址	编辑	删除
1 在线留言	2017-05-08 15:38	2017-05-08 15:38	点击打开		
2 领导信箱	2017-05-08 15:34	2017-05-08 15:34	点击打开		

留言列表可以维护多个留言管理，可以新建、编辑、删除留言，以及对提交上来的留言列表进行审核，通过审核后的留言可以发布到网站上。

【新建留言】

点击<顶部主功能切换区>的【站点管理】切换按钮，对应左侧<二级主菜单区>的【在线留言】，默认显示留言列表，点击左侧【留言列表】，填写留言名称，保存留言创建成功。

【编辑留言】

点击 按钮，可以修改留言的名称。

【留言审核】

栏目管理	+	删除留言 审核						
模板管理	+							
模块管理	+							
在线留言	-							
留言列表								
领导信箱								
在线留言								

☐	标题	留言时间	留言人	状态	审核	操作	删除
1	☐ 问题咨询	2014-08-26 14:05	张三	未回复	未审核	回复	删除

所有留言直接提交到后台对应的留言管理里，提交的留言不会直接在前台留言列表中显示。

审核留言：选中要审核的留言，点击  按钮，留言状态为已审核。

回复留言：点击操作【回复】按钮，打开回复界面，针对留言内容可以进行回复，界面如下：

留言回复

留言标题：

问题咨询

留言内容：

关于软件使用问题的咨询，是否有比较完善的手册。

回复内容：

回复

点击【回复】按钮，可以进行相应的回复。



【删除留言】

选中要删除的留言，点击  按钮，可以将留言删除。

3.3.6 图片库管理


点击<顶部主功能切换区>的【站点管理】切换按钮，对应左侧<二级主菜单区>图片库管理的【站点图片库】。

【创建图片库目录】




【图片库上传图片】

在【内容管理】的图片管理中，用户就可以在系统图片库里添加图片。



【引用方法】

用户在内容管理中新建内容插入图片时引用




3.3.7 站点栏目统计

点击<顶部主功能切换区>的【站点管理】切换按钮，对应左侧<二级主菜单区>的【站点栏目统计】，如下图：



鼠标点击【搜索】，可以按照开始日期、结束日期和站点名称搜索栏目的文章数，如图：



搜索站点统计

开始日期: 结束日期:

站点:

搜索

3.3.8 站点稿件统计

点击<顶部主功能切换区>的【站点管理】切换按钮，对应左侧<二级主菜单区>的【站点稿件统计】，可以按照站点、栏目以及查询栏目统计汇总，如下图：



Gpowercms

门户网站

栏目管理 模板管理 模块管理 在线留言 图片库管理 视频库管理 站点栏目统计 站点稿件统计

站点统计

栏目统计 栏目统计汇总


工作台 内容管理 站点管理 系统配置 安全审计

搜索 导出

排名	站点名称	文章数
1	门户网站	6

【站点统计】

点击【站点统计】，显示当前站点的文章数，点击【搜索】，可以按照开始日期、结束日期和文章状态搜索站点下的文章数，如图：



搜索站点统计

开始日期: 结束日期:

文章状态: ☒ 新稿 ☐ 已编 ☐ 已签 ☐ 已发


搜索

【栏目统计】

点击【栏目统计】，显示当前站点中，栏目按照文章数的排名，如下图：

排名	站点名称	栏目名称	文章数
1	门户网站	新闻中心	4
2	门户网站	通知公告	2

点击【搜索】，可以按照时间段进行相应的查询，例如在 2014 年 3 月 1 日至 4 月 1 日期间，各栏目发稿量的排名，如下图：



搜索栏目统计

开始日期: 2014-03-01 00:0 结束日期: 014-04-01 00:00

搜索


点击  导出 按钮，可以将查询结果以 excel 导出。

【栏目统计汇总】

点击【栏目统计汇总】，如下图：

	统计的用户	统计的站点名称	统计的栏目名称	统计的时间段	文章数
1	所有用户	门户网站	所有栏目	所有日期	6

点击【搜索】，可以定制指定栏目按照指定时间的文章数排名，搜索结果可以导出 excel，如下图：



点击【确定】，直接出现定制结果，如下图：

搜索 导出				
统计的用户	统计的站点名称	统计的栏目名称	统计的时间段	文章数
1 admin,user11	门户网站	学院简介 新闻中心 教工之家 精彩片段	2014-08-01 ~ 2014-08-26	4

3.3.9 配置及权限

点击<顶部主功能切换区>的【站点管理】切换按钮，对应左侧<二级主菜单区>的【配置及权限】，主要是站点管理员可以进行站点配置、站点备份、用户管理、用户权限控制等操作。

【站点配置】


此项功能与系统配置中站点管理中一致。

【用户列表】

点击<顶部主功能切换区>的【站点管理】切换按钮，对应左侧<二级主菜单区>的【配置及权限】中的【用户列表】，是负责管理站点下的用户，只对该站点有权限。

	用户名	姓名	电子邮件	系统角色	实体角色	所属用户组	编辑	操作	激活/禁用
1	zhangsan	张三	zhangsan@123.com	查看	查看	查看			禁用

鼠标点击【新建】，可新建用户，如图：



其中红色框为必填项，填好信息，点击保存。

鼠标点击【搜索】，可对用户名进行模糊搜索，如图：




在用户列表中，可以对单一用户的信息进行管理。

选择一用户，在【系统角色】栏点击【查看】，可以查看和编辑其系统角色，如图：



点击   按钮可实现对系统角色的编辑。

在【实体角色】栏点击【查看】，可以查看和编辑其实体角色，如图：




点击【删除】可删除对应的实体角色，点击【添加】可新增实体角色的界面，如图：




点击  按钮可实现对系统角色的编辑。

在【实体角色】栏点击【查看】，可以查看和编辑其实体角色，如图：



点击【删除】可删除对应的实体角色，点击【添加】可新增实体角色的界面，如图：



界面上部分中，检索目标分“站点”和“栏目”，选择“站点”即显示所有站点列表，选择“栏目”即显示所有站点栏目的树状结构图。选择指定站点或栏目，点击按钮，可以编辑新增或删除相应的实体角色。


在【所属用户组】栏点击【查看】，可以查看和编辑用户所属用户组，如图：



在【编辑】栏点击  按钮，可以对用户信息进行编辑，如图：



点击【重置密码】，可以修改登陆密码，如图：



在【操作】栏点击按钮，可以删除用户。

在【激活/禁用】栏，点击“禁用”可禁用用户，点击“激活”可激活用户，恢复用户对系统的使用权限。

【用户权限控制】

点击按钮，可以给用户授实体权限，即对整个站点，用户所拥有的角色。



授权			
	名称	局部角色	
1	信息维护	编辑	 

授权后，用户可以点击进行编辑操作，点击进行删除操作。

【用户组权限控制】

点击按钮，可以给用户组授实体权限，即对整个站点，用户组所拥有的角色。



授权				
	名称	局部角色	编辑	删除
1	editor	主编		

授权后，用户可以点击 进行编辑操作，点击 进行删除操作。

3.1 系统配置

3.1.1 概述

系统配置是针对 cms 系统进行整体设置，包括系统管理、组件管理、模板库管理、图片库管理、工作流管理。

3.1.2 系统管理

3.1.2.1 站点列表

站点列表下包含系统下所有网站的基本信息。

3.1.2.1.1 新建站点

1. 基本信息

新建站点

基本信息 图片水印设置

站点名称:

发布站点域名:

本地存放路径:

图片类型: ☒ JPG ☒ GIF ☒ PNG ☒ BMP ☐ ZIP

栏目索引文件名:

栏目索引扩展名:

栏目文章扩展名:

文章存放路径:

智能提取:

保留原文复制时间:

开启移动化:

默认编辑器:

微信公众号:

保存

站点名称: 站点的名称用来标志和区分站点。

发布站点域名: 发布站点域名是发布后网站在 Internet 上的网址。

本地存放路径: 是发布的页面存放 CMS 系统所在的计算机上的位置，是一个站点存放位置文件夹。默认情况下是站点名称首字母小写组合。

图片类型: 用户根据需要，指定允许上传的图片类型，主要有 JPG、GIF、PNG、BMP 和 ZIP 包。*注：ZIP 包可以包含多张允许上传的图片或者子文件夹。

栏目索引文件名：栏目索引文件名和栏目扩展文件名构成了栏目生成的索引文件，索引文件名支持 index 和 default，默认情况下，索引的文件名是 index。

栏目扩展文件名：支持 htm、html、shtml、jsp、asp、aspx、wml 和 php 的扩展名。


栏目文章扩展文件名：对于文章页面，由文章 ID 和栏目文章扩展名组成。

文章存放路径：有目录树存放和目录树/日期存放两种存放方式，主要是指文章发布后，相对于栏目路径的存放方式。

目录树存放：比如 c:\website\dir\1.htm 这种路径存放文章

目录树/日期存放：比如 c:\website\dir\2008-5-20\1.htm 这种路径存放文章

智能提取：打开智能提取，系统会自动提取文章内容中的摘要和关键字，无需人工干预，关闭智能提取，需要手动提取摘要。如下图所示：



保持原文复制时间：选择是，在站点中复制文章到其他栏目，复制后的文章将会保留原文章的发布时间，选择否，复制后的文章将按新稿时间创建。

2. FTP 设置



The screenshot shows a software window titled "新建站点" (New Site) with a close button in the top right corner. Below the title bar are three tabs: "基本信息" (Basic Information), "FTP设置" (FTP Settings), and "图片水印设置" (Image Watermark Settings). The "FTP设置" tab is currently selected. It contains the following fields and controls:

- "自动FTP:" (Automatic FTP) with a checked checkbox.
- "FTP服务器:" (FTP Server) with a text input field containing "192.168.1.2".
- "FTP端口:" (FTP Port) with a text input field containing "21".
- "服务器类型:" (Server Type) with a dropdown menu showing "unix平台" (Unix Platform).
- "FTP路径:" (FTP Path) with a text input field containing "/".
- "FTP用户名:" (FTP Username) with an empty text input field.
- "FTP密码:" (FTP Password) with an empty text input field.

At the bottom center of the dialog is a "保存" (Save) button.

选择自动 FTP 后，每次发布后的文章，则通过 FTP 自动上传到指定的服务器上。系统采用增量式 FTP，即只有内容修改了的文章才会 FTP。FTP 服务器设置包括有 FTP 服务器的 IP 地址或域名、FTP 服务器的用户名和密码、FTP 服务器的主机操作系统类型以及 FTP 服务器上的存放文件夹。

3. 图片水印设置

基本信息

定时发布设置

图片水印设置

热链接

内容替换

是否启用: ☐ 启用

水印类型: 文字水印

水印位置: 位于图片底部左侧

图片水印模式: 百分比

图片宽度: 0

图片高度: 0

文字水印内容: GpowerSoft

【所填写文字的是字体大小相对于整个图片的百分比例值】

文字大小: 20

图片水印内容:

...

保存

水印分为文字水印和图片水印两种形式，启用之后，上传的图片会自动加上水印。

是否启用：启用后上传的图片才会加上水印，之前上传的图片不添加。

水印类型：水印类型分为文字水印和图片水印两种。

图片水印位置：可以选择水印位于图片底部的左侧、中间或右侧。

图片宽度：是图片水印相对于上传图片所占的宽度百分比。

图片高度：是图片水印相对于上传图片所占的高度百分比。

文字水印内容：水印文字,比如上图的 GpowerSoft。

文字大小：指定水印文字相对于整个图片的百分比。

图片水印内容：水印图片,须从本地磁盘中上传。



3.1.2.1.2 子站点向导

子站点向导 - 第一步

选择方式: ☒ 拷贝 ☐ 新建

拷贝站点

下一步

点击下一步

↓

子站点向导 - 第二步

选择站点: 通元软件

选择一个站点

下一步

点击下一步

↓

子站点向导 - 第三步

选择模板库: 信息学院

信息学院

下一步

点击下一步

选择系统内的模板库，新建网站直接采用该套模板页面风格和样式

↓

子站点向导 - 第四步

名称: 理学院

发布站点域名: http://www.yoursite.com

站点管理相对路径: ligongxueyuan

下一步

新生成站点的名称

站点发布后的域名

站点页面存放的文件夹名称
注：不能与其他站点相对路径相同

形成一个新站点

北京通元动力软件技术有限责任公司

电话: 010-6297 2560/6297 2260

地址: 北京市海淀区上地信息路7号数字传媒大厦206室

邮编: 100085

网址: http://www.gpowersoft.com

工作台 内容管理 站点管理 系统配置 安全审计										
新建站点 子站向导 从站点库导入										
名称	网址	一键建站	编辑	删除	框架导出	全站备份	备份列表	导入	访问控制	调序
生态文明网	http://www.yoursite.com	建站	编辑	删除	框架导出	全站备份	备份列表	导入	访问控制	调序
信息学院	http://www.yoursite.com	建站	编辑	删除	框架导出	全站备份	备份列表	导入	访问控制	调序
信息维护流程测试站点	http://www.yoursite.com	建站	编辑	删除	框架导出	全站备份	备份列表	导入	访问控制	调序

3.1.2.2 站点库管理

导出的框架可以导入到系统中，形成系统的资源，在创建新的站点时使用。

导入站点				
站点名称	站点样式	导入用户	导入时间	删除
财务处	站点样式	admin	2011-09-17 18:41:...	删除
实验室安全防护委员会	站点样式	admin	2014-07-30 14:37:...	删除
生态文明网	站点样式	admin	2014-08-01 13:18:...	删除

添加站点样式图，便于后期查看页面风格，方便使用。

添加样式图

名称	样式图

导入站点图片

图片名称:

站点图片:

浏览

导入

3.1.2.3 内容类型列表

内容类型管理主要可以根据用户需要设定文档类型，即发布文章的属性，如普通文章、链接、直接可以显示可下载附件的、产品的信息等等，并且可以根据文档的类型，创建文档的属性，比如普通文章只显示文章标题和内容，链接只需要显示链接的地址等等，而产品需要显示产品的价格，产地等

等。

点击内容类型列表链接即可进入内容类型管理的主页面,如下图所示:

工作台 内容管理 站点管理 系统配置 安全审计													
新建													
	名称	发布日期	正文	副标题	摘要	关键字	作者	文件名	来源	价格	级别	扩展字段	编辑
1	链接	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	查看	
2	文章	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	查看	
3	产品	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	查看	
4	文档	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	查看	

3.1.1.1 新建内容类型

点击新建按钮, 填写名称, 勾选显示字段

创建内容类型

名称:

字段:

☒ 副标题
 ☒ 摘要
 ☒ 关键字
 ☒ 作者
 ☒ 文件名
 ☒ 来源
 ☐ 价格
 ☒ 发布日期
 ☒ 级别
 ☒ 正文

保存

扩展字段

保存后, 点击查看 [查看](#), 自定义显示字段。

[内容类型扩展字段]领导信箱

新增 删除

字段标题

字段名称

字段类型

取值选项

编辑

调序

新建扩展字段

字段标题:

字段名称:

字段类型:

单行文本

取值选项:

单行文本
 多行文本
 下拉列表
 文件
 日期
 整数
 长整数
 浮点数

字段标题：内容类型标题，在录入界面显示的字段标题。


字段名称：模板中调用的字段名称，名称要注意只能为字母、数字、中文、下划线。

字段类型：为新建字段的类型。

取值选项：当字段类型为下拉列表的时候，取值选项中填写下拉列表的值，每一行为一个选项。

3.1.2.3.1 内容类型引用

内容管理中，点击新建内容，在下拉列表中会有新增加的内容类型



3.1.2.3.2 内容类型绑定栏目

实现效果：点击内容管理中的新建按钮，直接打开新创建的内容类型。

在站点管理中，选择栏目，栏目设置，默认内容类型中进行设置，保存。

信息学院

栏目管理

信息学院

- 通知公告
- 新闻中心
- 学院简介
- 新闻中心
- 教工之家
- 精彩片段
- 学科建设
- 成绩查询
- 联系我们
- 测试栏目
- 测试栏目
- 通知公告
- 友情链接

模板管理

模块管理

在线留言

图片库管理

视频库管理

站点栏目统计

站点稿件统计

配置及权限

工作台 内容管理 站点管理 系统配置 安全审计

栏目设置 下级栏目 内容复用 关联发布 定时发布

名称: 通知公告 必填

标题: 通知公告 如不填写,则同名称

基本设置

相对路径: tzgg 如不填写,则取首字母缩写

排序方式: sortID DESC 如:sortID DESC

栏目图片: ... 预览

审批 workflow: 无

网站主菜单: ☐ 是 ☒ 否 推荐栏目: ☐ 是 ☒ 否

默认内容类型: 文章 归档天数: 无

发布设置

生成索引: 链接 文章 产品 文档 挂接 直播

索引模板: 领导信箱

文章模板: 领导信箱

文章扩展名: 默认

最大索引页数: 0

索引文件名: 默认

分页类型: 按文章条数

分页条数: 20

文章存储路径: 目录树存储

3.1.2.4 系统设置

3.1.2.4.1 基本设置

工作台	内容管理	站点管理	系统配置	安全审计
-----	------	------	------	------

基本信息

输入过滤:

栏目分页条数:

文章标记新稿天数:

文章图片

压缩默认宽度: 像素

压缩默认高度: 像素

全文检索


是否启用:

索引更新间隔: 分钟

基本设置	访问控制
------	------

输入过滤: 在过滤词典中设有过滤词, 用户可以自行设定一些敏感词汇, 主要为防止错误录入或非法操作, 提醒用户引起注意。


选择启用, 则在录入文章时, 如果录入了设置的过滤词, 则会进行提示。



栏目分页条数：是指当索引页面的文章列表需要分页的时候，可以规定在页面上显示的分页最大条数，其余的文章会自动保存在数据库中，但不在页面上显示出来。

文章标记新稿天数：设定之后，则文档会显示新稿的标记。即在设定的时间内文档类型都为新稿。

文章图片：文章压缩的默认宽度和高度，指系统中上传相关图片的默认压缩宽度和高度,以像素(px)为单位，完成设置后,在内容管理某栏目下的文章的相关图片中就可以对图片按照系统设置的大小进行压缩,如下图所示:



全文检索：

可以选择启用或禁用设置。选择启用全文检索时，其中可以在索引更新间隔里设定时间，系统会自动根据设定的时间进行索引更新。

如果你发布了一些内容后,你必须要等到索引更新间隔后,也就是索引更新后,你才能搜索到发布的内


容.(索引更新时间以分为单位)

设置完成后,进入 IE 浏览器,在地址栏中输入如下地址: <http://localhost:8080:cms/search> 即可进入全文检索使用界面;如图打开所示:




3.1.2.4.2 访问控制

点击【系统配置】-【访问控制】, 可以显示控制名单, 如下图:




点击 添加控制条件 按钮，可以设定在一定的时间段内，允许哪些 ip 段访问，或者禁止哪些 ip 段访问。



3.1.2.5 敏感词库

敏感词是系统中的文档不能使用的词,在敏感此库中,你可以建立一些敏感词来实现词的过滤.下图是敏感此管理的主页面.



增加敏感词

创建敏感词

敏感词: 暴动;台独

* 多个敏感词请用分号分隔,如: 法轮功;暴动

保存

增加敏感词 ☒ 删除

	☐	敏感词
1	☐	天安门事件
2	☐	法轮功
3	☐	暴动
4	☐	台独

多个敏感词可以用分号间隔如：法轮功;暴动删除敏感词

增加敏感词 ☒ 删除

	☐	敏感词
1	☐	天安门事件
2	☐	法轮功
3	☐	暴动
4	☒	台独

选中一个或多个敏感词，可执行批量删除操作

3.1.2.6 数据备份

数据备份用来备份站点上传的图片和附件等。

备份成功后，上传的图片和文档会自动存在..\webapps\cms\backup 下相应站点的目录下，命名方式如 site1、site2（以 site 加上站点的 id 命名）。每备份一次，会按照时间自动生成一个文件夹。



3.1.3 模板库管理

每个模板库中存放一套站点模板（如：首页列表页文章页），在创建一个新站点时指定模板库中的模板，或为一个已有网站更换模板。

新建模板库：



标题：模板库名称


路径：模板库存放路径

拷贝站点：可以把选择的站点的模板拷贝到新建的模板库下。


点击模板库名进入查看模板库页面,你将会看到选择的站点下的模板已经被拷贝到模板库下

添加样式图：

添加模板各个页面样式图，便于以后应用。




新建模板:



导入模板：

通过导入模板功能可向模板库中导入存放在本地硬盘上的模板.如果你导入的文件是一个包里面包括图片,样式表,js 脚本.那么图片就会传到/cms/template/images 目录下,样式表就会传到/cms/template/css 目录下,js 脚本就会传到/cms/template/js 目录下.



文件信息:可支持 html,htm,jsp,zip 等格式的文件

网页路径:对模板内容的路径进行替换

图片:图片文件存放的路径名

样式表: css 文件存放的路径名

javaScript: js 文件存放的路径名


模板同名:当选择自动更新的时候,当导入的模板跟现有的模板同名,则覆盖,如果选择自动更名,则同名时自动改导入的模板的名字.

文件编码: 上传的 html 模板编码


Zip 包编码: 上传的 zip 包编码

模板库引用方法:

1. 系统配置——站点列表，通过子站点向导新建站点时




2. 站点管理——模板管理，选择更换模板库，更换前要慎重考虑更换的模板和站点栏目是否对应。



3.1.4 图片库管理


系统图片库主要方便用户管理系统中的图片，经常用到的图片可以通过系统图片库统一管理起来，方便用户在新建内容插入图片时引用。

创建系统图片库目录:




图片库上传图片：

在内容管理——图片管理中，用户就可以在系统图片库里添加图片。



引用方法：

用户在内容管理中新建内容插入图片时引用




3.1.5 workflow 管理

3.1.5.1 流程定义管理

3.1.1.1.1 新建 workflow

系统配置—— workflow 管理——流程定义管理——新建



每个工作流程的定义，都至少要有开始节点和结束节点。各类型节点的含义：



开始：一个流程最从此节点开始。



结束：一个流程从此节点结束。



：任务节点，模拟现实中的一个人，这个人有审核或修改文章等任务。任务节点属性有：名称、说明、通知、执行指派、执行用户和执行组织。

任务节点属性

名称：

说明：

通知： ▼

执行指派： ☒ 定义时指定 ☐ 启动时指定

执行用户： ▼

执行组织： ▼

- ◆ **名称**：是指这个任务节点的名称，注：在同一个工作流程中，不要有相同的节点名称。
- ◆ **说明**：对该节点的一些描述信息。
- ◆ **通知**：是指当工作流程走到这个节点时，怎么通知执行该节点的用户有任务等待他来执行。主要有三种方式来通知：邮件、短信（不是手机短信，而是站内短信息）和手机（就是传统意义上的手机短信）。
通知，不用人工来通知，当流程执行到此任务节点的时候，系统会根据选择的通知方式，向执行该任务

的用户发出通知。

- ◆ **执行指派**：是指指定该任务节点执行用户或用户组的方式。有两种方式：定义时指定和启动时指定。**定义时指定**是指在创建或编辑工作流的时候就指定要执行该任务的用户或用户组；**启动时指定**是指工作流启动的时候才指定执行该任务的用户或用户组。
- ◆ **执行用户**：是指可以执行该节点任务的用户。
- ◆ **执行组织**：是指可以执行该节点任务的用户组。



：会签/汇总节点，该节点主要是模拟单位内，不同地位的人对任务意见的会签和汇总情况。当工作流程执行到此节点时，要先让会签用户，进行会签，最后再由一个用户执行汇总操作，决定流程是否继续往下走。其中，会签用户要在流程启动的时候才指定，而汇总用户可以是定义时指定，也可以启动时指定。它跟任务节点区别主要体现在：任务节点只能由一个人来执行，也就是说任务可能分配给多个人，但只要某个用户获得这个人，其他用户就不能再执行此任务了，除非该任务被退还。而会签/汇总节点，任务必须让所有的会签用户执行完，最后才能把任务提交给汇总用户。它的属性和任务属性一样，不再赘述。



：动作节点，主要包括两种类型的动作节点：哑节点和发布文章节点。

哑节点：什么动作都不做，主要是为了过渡用的。比如，在 A 任务节点有一个到 B 任务节点的连线（直接连线），就不能再有从 B 任务节点到 A 任务节点的连线了，这时，就必须通过这个亚节点来过渡一下了。

发布文章：主要是模拟文章的发布操作。

注：

哑节点的入边的触发状态和出边触发状态得一样，要不在流程执行过程中，会出错。发布文章动作节点入边的触发状态必须是“已签”，出边的触发状态必须是“已发”，否则，流程在执行过程中也会出错。



：连线，主要是指从一个节点怎么样执行到另外一个节点，主要包括：名称、触发状态、说明。

名称：连线在界面上显示的名称。


触发状态：就是一个节点执行到另外一个节点，所作的动作出发，正常情况下，触发后，文章的状态跟触发状态是一样的。同时每个节点能有多条出现，通过触发状态，才能确定流程是往哪走的。

说明：对该连线的一些描述信息。

连线的操作：先点 **连线**，然后先后点起始节点和结束节点。

在对每个节点和连线进行编辑后，都要点 **应用**，否则编辑将不会被保存，最后，定义好工作流，再点 **保存**，这样就定义好工作流了。


下图就是新建的一个可执行的流程。



如上图流程定义的意思是这样的：当一篇状态为新稿的文章提交审核后，它就从该流程的“开始”节点往下执行了（当然，都是用户实际来执行的）。这时通过“提交审核”这条连线（连线的触发状态是新稿），使任务走到“一级审批”这个任务节点，并通过在定义“一级审批”节点时指定的通知方式来通知该节点的执行用户（可能不止一个），他（们）有可以执行的任务。此时，用户可以通过获取任务，让自己来执行这个任务，获取后，在还没有执行的情况下，也可以退还任务，让其他用户再来执行这个任务。然后，获取任务的用户，就可以决定是要“一级审批通过”还是“要求返工”，使得流程往下走，这样，其他节点也执行同样的操作，直到文章发布完成。

3.1.5.1.1 查看 workflow

点击 workflow 列表的中流程的名称，就能查看该 workflow 最高版本的工作流程界面了（每个 workflow 定义很可能有多个历史版本）。




只能查看，不能编辑。

3.1.5.1.2 编辑 workflow

编辑 workflow 和新建 workflow 的操作是一样的，每次编辑，都会保存一个历史版本。

3.1.5.1.3 查看历史版本

每次编辑 workflow 定义，都会产生一个历史版本。



The screenshot shows the '系统配置' (System Configuration) tab with the '安全审计' (Security Audit) sub-tab selected. The '新建' (New) button is highlighted. The table below lists workflow history records.

流程名	描述	作者	修改时间	历史版本	编辑	删除
1 工作流一	工作流二	admin	2008-07-24 ...	查看	编辑	删除

A yellow callout box with the text '点击' (Click) points to the '查看' button in the '历史版本' column.

3.1.5.1.4 删除工作流程


工作流程正常是不能轻易删除的，如果该流程中，还有任务在执行，则该流程不能被删除。



The screenshot shows the '系统配置' (System Configuration) tab with the '安全审计' (Security Audit) sub-tab selected. The '新建' (New) button is highlighted. The table below lists workflow history records.

流程名	描述	作者	修改时间	历史版本	编辑	删除
1 工作流一	工作流二	admin	2008-07-24 ...	查看	编辑	删除


A yellow callout box with the text '点击' (Click) points to the '删除' button in the '历史版本' column.



如果确实要删除，点击时，就能删除了（如果该流程还有没完成的任务，删除操作会失败）。

3.1.5.1.5 指定工作流程


首先，必须在站点栏目的设置里，指定一个工作流程，让栏目跟工作流挂钩，从而可以使在该栏目下的文章能够通过工作流来进行审核。




保存后，栏目下的文章审批就需要按照工作流的流程进行。

3.1.5.1.6 启动工作流

工作流的启动是针对于文章的，栏目指定工作流后，该栏目下的文章就可以通过右击来启工作流了。



如果工作流中的任务节点/会签节点执行指派：☐ 定义时指定 ☒ 启动时指定 启动时指定，提交审核时会出现如下界面，让选择任务执行用户。



3.1.5.2 流程实例监控

系统管理员可以对所有的工作流程进行监控。监控主要包括：执行中、已完成、已终止和异常 4 种状态 workflow。

执行中

系统管理	工作台	内容管理	站点管理	系统配置	安全审计					
模板库管理	流程名	内容名称	流程状态	启动用户	启动时间	结束时间	监控	终止		
图片库管理	1 一级审核gs	发给农民看，带着农民干	执行中	XQA	2014-07-21 17:07		监控	终止		
工作流管理	2 一级审核gs	宝塔区防震减灾办命名三个...	执行中	XQA	2014-07-21 17:07		监控	终止		
流程定义管理	3 一级审核gs	区人大代表调研农业科技工作	执行中	XQA	2014-07-21 17:07		监控	终止		
流程实例监控	4 一级审核gs	宝塔区防震办全面开展建设...	执行中	XQA	2014-07-21 17:07		监控	终止		
执行中	5 一级审核gs	黄龙县科技局低收入帮扶工...	执行中	XQL	2014-07-21 16:51		监控	终止		
已完成	6 一级审核gs	市地震局在黄龙县进行防震...	执行中	XQL	2014-07-21 16:50		监控	终止		
已终止	7 一级审核gs	ttt	执行中	admin	2014-07-21 15:40		监控	终止		
异常	8 文章审核	吴起县科技局引进示范种植...	执行中	XQG	2014-07-21 10:55		监控	终止		
	9 文章审核	延安市科技局召开党的群众...	执行中	KS1	2014-05-05 16:15		监控	终止		
	10 文章审核	宜川县召开地震应急演练...	执行中	KS5	2014-04-21 16:32		监控	终止		
	11 文章审核	延安市地震局、市科协关于...	执行中	KS5	2014-04-08 15:06		监控	终止		
	12 文章审核	延安市防震减灾科普知识网...	执行中	KS5	2014-04-04 15:21		监控	终止		
	13 文章审核	延安市地震局、市科协关于...	执行中	KS5	2014-04-04 15:21		监控	终止		
	14 一级审核流程	test	执行中	admin	2014-02-27 11:33		监控	终止		
	15 一级审核流程	技术提供	执行中	admin	2014-02-21 13:50		监控	终止		
	16 文章审核	延长长丰牧业科技开发有限...	执行中	XQB	2014-01-24 11:32		监控	终止		
	17 文章审核	延安守山机械制造有限公司...	执行中	XQA	2014-01-24 09:42		监控	终止		
	18 文章审核	利用玉米秸秆加工饲料	执行中	KS8	2014-01-21 09:56		监控	终止		

执行中：是指登录用户启动的还未完成并且没被终止、没出现异常的工作流。


已完成：是指登录用户启动的已经执行完成的工作流（已经完成的标准是：从开始节点执行到结束节点）。

已终止：是指登录用户启动的，被管理员或有管理权限的用户终止的流程。

异常：是指登录用户启动的，在执行过程中出现异常的流程。

点击监控，查看当前工作流状态：

流程名称：一级审核gs
内容名称：做给农民看，带着农民干



如上图，流程中，个个节点中，不同的任务执行情况，会用不同颜色的框加以标示。

蓝色：表示该节点的任务都完成了。

黑色：任务已经提交，但是还没有人获取该任务

绿色：任务已经被获取，但未执行。

红色：表示该节点的任务没有被执行或还没执行到。

点击完成和执行中的节点，会显示详细的信息。

点击完成节点：



3.2 安全审计

3.2.2 用户管理

用户管理允许用户对系统中的用户、用户组、角色和权限进行管理操作。

3.5.1.1 用户列表


用户列表允许用户对系统中所有用户进行管理操作，可以搜索查看用户。

操作如下：

依次点击<顶部主导航区>的【安全审计】→<左侧主菜单区>的【用户管理】→【用户列表】，进入【用户列表】界面，如图：


用户名	姓名	电子邮件	系统角色	实体角色	所属用户组	编辑	操作	激活/禁用
1 jiangzw		1014512703@qq.com	查看	查看	查看	✎	🗑	禁用
2 huang		281319020@qq.com	查看	查看	查看	✎	🗑	禁用
3 baihui		1519414263@qq.com	查看	查看	查看	✎	🗑	禁用
4 user0001	user0001	12@13.com	查看	查看	查看	✎	🗑	禁用
5 admin	系统管理员	admin@etodaysoft.c...	查看	查看	查看	✎		

鼠标点击【新建】，可新建用户，如图：



其中红色框为必填项，填好信息，点击保存。

鼠标点击【搜索】，可对用户名进行模糊搜索，如图：




在用户列表中，可以对单一用户的信息进行管理。

选择一用户，在【系统角色】栏点击【查看】，可以查看和编辑其系统角色，如图：




点击   按钮可实现对系统角色的编辑。

在【实体角色】栏点击【查看】，可以查看和编辑其实体角色，如图：



点击【删除】可删除对应的实体角色，点击【添加】可新增实体角色的界面，如图：



界面上部分中，检索目标分“站点”和“栏目”，选择“站点”即显示所有站点列表，选择“栏目”即显示所有站点栏目的树状结构图。选择指定站点或栏目，点击  按钮，可以编辑新增或删除相应的实体角色。


在【所属用户组】栏点击【查看】，可以查看和编辑用户所属用户组，如图：



在【编辑】栏点击  按钮，可以对用户信息进行编辑，如图：



点击【重置密码】，可以修改登陆密码，如图：



在【操作】栏点击  按钮，可以删除用户。

在【激活/禁用】栏，点击“禁用”可禁用用户，点击“激活”可激活用户，恢复用户对系统的使用权限。

3.5.1.2 用户组列表

用户组列表允许用户对系统中所有用户组进行管理操作。

操作如下：

依次点击<顶部主导航区>的【安全审计】→<左侧主菜单区>的【用户管理】→【用户组列表】，进入【用户组列表】界面，如图：



鼠标点击【新建】，即可新建用户组，如图：

[新建用户组] 安全审计

用户组名称:

描述信息:

拥有的系统角色:

系统角色

- 普通用户
- 编辑
- 主编
- 美工
- 站点管理员
- 系统管理员
- 栏目管理员


拥有角色

保存 取消

红色框内为必填项，点击   按钮授予用户组角色，点击保存。

在用户列表中，可以对单一用户组的信息进行管理。

选择一用户组，在【实体角色】栏点击【查看】，可以查看和编辑其实体角色，如图：



点击【删除】可删除对应的实体角色。

点击【添加】可新增实体角色的界面，用法参考【用户列表】中【实体角色】编辑。

在【包含用户】栏点击【查看】，可以查看和新增用户，如图：



点击 按钮可以新增和删除用户。

在【系统角色】栏点击按钮，可以对用户组的系统角色进行编辑，如图：



点击 按钮可以新增和删除相应的系统角色。

在【删除】栏点击可以删除对应用户组。

3.5.1.3 角色列表

用户组列表允许用户对系统中所有用户组进行管理操作。

操作如下：

依次点击<顶部主导航区>的【安全审计】→<左侧主菜单区>的【用户管理】→【角色列表】，进入【角色

列表】界面，如图：



角色名	描述	系统用户	实体用户	系统用户组	实体用户组	编辑	删除
1 user	普通用户	查看	查看	查看	查看		
2 editor	编辑	查看	查看	查看	查看		
3 chiefeditor	主编	查看	查看	查看	查看		
4 templater	美工	查看	查看	查看	查看		
5 siter	站点管理员	查看	查看	查看	查看		
6 administrator	系统管理员	查看	查看	查看	查看		
7 channeler	栏目管理员	查看	查看	查看	查看		
8 check	文章审核	查看	查看	查看	查看		

其中每个角色对应的权限如下：

普通用户：浏览、查看文章；

编辑：包含普通用户的权限，并有新建和修改自己创建的文章的权限；

主编：包含编辑的权限，并有审批、发布文章的权限；

美工：管理站点模板的权限；

站点管理员：包含美工、主编的权限，并有站点栏目管理、站点设置的权限；

系统管理员：包含站点管理员的权限，并有用户管理、系统设置的权限；

栏目管理员：具有栏目管理和模板管理的权限。

鼠标点击【新建】，可新建角色，如图：



红色框内为必填项，其中“角色名称”必须由英文字母或者阿拉伯数字组成，点击按钮编辑角色的权限，点击保存。

在【系统用户】栏目点击【查看】，可查看角色对应的系统用户，也可以添加或删除系统用户，如图：



点击   按钮添加或删除系统用户。

在【实体角色】栏点击【查看】，可查看角色对应的实体用户，也可以删除实体用户，如图：




在【系统用户组】栏目点击【查看】，可查看角色对应的系统用户组，也可以添加或删除系统用户组，如图：



点击 按钮添加或删除系统用户组。

在【实体用户组】栏点击【查看】，可查看角色对应的实体用户组，也可以删除实体用户组，如图：



在【编辑】栏点击 按钮，可编辑角色的权限，如图：



点击点击按钮添加或删除拥有权限。

在【删除】栏点击按钮，可删除角色。

3.5.1.4 权限列表

权限列表允许用户对系统中所有权限进行浏览。

操作如下：

依次点击<顶部主导航区>的【安全审计】→<左侧主菜单区>的【用户管理】→【权限列表】，进入【权限列表】界面，如图：

用户管理				
用户列表 用户组列表 角色列表 权限列表				
工作台	内容管理	站点管理	系统配置	安全审计
权限名	中文名	包含权限	描述	
1 content_list	内容列表	content_list	内容列表	
2 content_view	内容查看	content_list,content_view	内容查看	
3 content_new	内容发表	content_list,content_view,content...	内容发表	
4 content_edit	内容编辑	content_list,content_view,content...	内容编辑	
5 content_review	内容签发	content_list,content_view,content...	内容签发	
6 content_publish	内容发布	content_list,content_view,content...	内容发布	
7 channel_manage	栏目管理	content_list,content_view,content...	栏目管理	
8 template_manage	模板管理	template_manage	模板管理	
9 site_manage	站点管理	content_list,content_view,content...	站点管理	
10 user_manage	用户管理	user_manage	用户管理	
11 system_config	系统设置	system_config	系统设置	
12 picture_write	图片上传	picture_write	图片上传	

3.5.2 稿件统计

稿件统计允许用户查看对应的文章数。

3.5.2.1 站点统计

站点统计允许用户查看每个站点下的文章数，并按照文章数排序。

操作如下：

依次点击<顶部主导航区>的【安全审计】→<左侧主菜单区>的【稿件统计】→【站点统计】，进入【站点统计】界面，如图：

用户管理				
稿件统计 站点统计 栏目统计 用户统计 栏目统计汇总				
工作台	内容管理	站点管理	系统配置	安全审计
搜索 导出				
排名	站点名称	文章数		
1	教师发展中心	14		
2	生态文明网	9		
3	北理工地面机动装备中心	8		
4	外网门户	3		
5	信息学院	2		
6	北理工生命学院	1		
7	内蒙古大学	1		

鼠标点击【搜索】，可以按照开始日期、结束日期和站点名称搜索站点的文章数，如图：



鼠标点击【导出】，可以将统计结果以 Excel 的形式导出到本地，如图：



3.5.2.2 栏目统计

栏目统计允许用户查看每个栏目下的文章数，并按照文章数排序。

操作如下：

依次点击<顶部主导航区>的【安全审计】→<左侧主菜单区>的【稿件统计】→【栏目统计】，进入【栏目统计】界面，如图：

用户管理	工作台	内容管理	站点管理	系统配置	安全审计
稿件统计	搜索	导出			
站点统计	排名	站点名称	栏目名称	文章数	
栏目统计	1	生态文明网	时讯要闻	5	
用户统计	2	教师发展中心	新闻快递	4	
栏目统计汇总	3	生态文明网	要闻	4	
	4	教师发展中心	活动公告	4	
	5	外网门户	学院简介 1	3	
	6	北理工地面机动装备中心	通知公告	2	
	7	内蒙古大学	学院简介 13	1	
	8	北理工生命学院	科学研究	1	
	9	教师发展中心	政策文件	1	
	10	信息维护流程测试站点	学院简介 8	1	
	11	教师发展中心	中心简介	1	
	12	北理工地面机动装备中心	新闻动态	1	
	13	北理工地面机动装备中心	创新实战	1	
	14	教师发展中心	组织结构	1	
	15	北理工地面机动装备中心	学生工作	1	
	16	北理工地面机动装备中心	实验基地	1	
	17	教师发展中心	教师发展研究	1	
	18	北理工地面机动装备中心	师资队伍	1	
访问日志					
站点访问统计					


鼠标点击【搜索】，可以按照开始日期、结束日期和站点名称搜索栏目的文章数，如图：

搜索站点统计

开始日期: 结束日期:

站点:

鼠标点击【导出】，可以将统计结果以 Excel 的形式导出到本地，如图：




3.5.2.3 用户统计

用户统计允许用户查看用户在各网站、各栏目下发表的文章数，并按照文章数排序。

操作如下：

依次点击<顶部主导航区>的【安全审计】→<左侧主菜单区>的【稿件统计】→【用户统计】，进入【用户统计】界面，如图：



排名	用户名	站点名称	栏目名称	文章数
1	baihui	教师发展中心	活动公告	4
2	baihui	教师发展中心	新闻快递	4
3	huang	生态文明网	要闻	4
4	admin	外网门户	学院简介1	3
5	admin	生态文明网	时讯要闻	2
6	admin	北理工地面机动装备中心	通知公告	2
7	huang	生态文明网	时讯要闻	2
8	user0001	生态文明网	时讯要闻	1
9	admin	北理工生命学院	科学研究	1
10	admin	信息维护流程测试站点	学院简介8	1
11	baihui	教师发展中心	教师发展研究	1
12	admin	信息学院	通知公告	1
13	admin	北理工地面机动装备中心	教学课件	1
14	admin	教师发展中心	组织结构	1
15	admin	信息学院	新闻中心	1
16	admin	北理工地面机动装备中心	实验基地	1
17	admin	内蒙古大学	学院简介13	1
18	admin	教师发展中心	中心简介	1

鼠标点击【搜索】，可以按照开始日期、结束日期、用户名称和站点名称搜索用户在各站点、各栏目下发表的文章数，如图：




搜索用户统计

开始日期: 结束日期:

用户名称:

站点:

鼠标点击【导出】，可以将统计结果以 Excel 的形式导出到本地，如图：



3.5.2.4 栏目统计汇总

栏目统计允许用户查看系统中所有文章数汇总。

操作如下：

依次点击<顶部主导航区>的【安全审计】→<左侧主菜单区>的【稿件统计】→【栏目统计汇总】，进入【栏目统计汇总】界面，如图：

	统计的用户	统计的站点名称	统计的栏目名称	统计的时间段	文章数
1	所有用户	所有站点	所有栏目	所有日期	41

3.5.3 访问日志

访问日志允许用户查看所有用户的操作信息和在线用户。

3.5.3.1 日志浏览

日志浏览允许用户查看所有用户的操作信息，包括操作用户、操作类型、操作对象、操作时间、操作结果。

操作如下：

依次点击<顶部主导航区>的【安全审计】→<左侧主菜单区>的【访问日志】→【日志浏览】，进入【日志浏览】界面，如图：

用户管理

稿件统计

访问日志

日志浏览

在线用户

工作台

内容管理

站点管理

系统配置

安全审计

全部清除

按时间段清除

搜索

	操作用户	操作类型	操作对象	操作时间	操作结果
1	admin	新建站点	内蒙古农业大学	2014-08-14 13:55:40.0	成功
2	admin	修改栏目	通知公告3	2014-08-14 13:51:35.0	成功
3	admin	新建文章	内蒙古工业大学新闻中心10/新生入学	2014-08-14 13:49:09.0	成功
4	admin	新建文章	内蒙古工业大学通知公告3/新生入学通知公告	2014-08-14 13:46:40.0	成功
5	admin	新建站点	内蒙古工业大学	2014-08-14 13:42:59.0	成功
6	huang	登陆系统		2014-08-14 13:41:49.0	成功
7	admin	修改站点	大连工业大学	2014-08-14 13:38:17.0	成功
8	admin	新建站点	大连工业大学	2014-08-14 13:37:27.0	成功
9	huang	登陆系统		2014-08-14 13:24:59.0	成功
10	admin	登陆系统		2014-08-14 13:17:46.0	成功
11	baihui	删除文章	教师发展中心图片新闻图片新闻测试稿件	2014-08-14 13:16:08.0	成功
12	baihui	删除文章	教师发展中心图片新闻测试定时发布	2014-08-14 13:15:45.0	成功
13	baihui	删除文章	教师发展中心教师发展研究测试红线	2014-08-14 13:15:26.0	成功
14	baihui	登陆系统		2014-08-14 13:13:10.0	成功
15	huang	新建角色	check	2014-08-14 10:56:18.0	成功
16	admin	登陆系统		2014-08-14 10:41:46.0	成功
17	huang	修改角色的用户	user	2014-08-14 10:32:01.0	成功
18	huang	登陆系统		2014-08-14 09:32:21.0	成功

鼠标点击【全部清除】，可以清除所有操作日志。

鼠标点击【按是时间段清除】，可以根据时间段清除对应的操作日志，如图：

鼠标点击【搜索】，可以按照操作类型、日志关键字、操作用户、开始日期和结束日期搜索对应的操作日志，如图：

3.5.3.2 在线用户

在线用户允许用户查看目前正在使用 cms 系统的用户列表。

操作如下：

依次点击<顶部主导航区>的【安全审计】→<左侧主菜单区>的【访问日志】→【在线用户】，进入【在线用户】界面，如图：

工作台 内容管理 站点管理 系统配置 安全审计			
用户名	姓名	电子邮件	
1 huang		281319020@qq.com	
2 huang		281319020@qq.com	
3 admin	系统管理员	admin@etodaysoft.com	
4 baihui		1519414263@qq.com	

3.5.4 站点访问统计

站点访问统计允许用户查看文章和栏目的访问量。

(*注：在模板制作中须加入置标栏目访问日志或文章访问日志，方可在后台显示访问日志的结果。

索引模板中加入：

```
<script src="/cms/web/writeLog.jsp?channelID=$curChannel.ID"></script>
```

文章模板中加入：

```
<script src="/cms/web/writeLog.jsp?articleID=$curArticle.ID"></script>
```


3.5.4.1 文章统计

文章统计允许用户查看文章的访问量。

操作如下：

依次点击<顶部主导航区>的【安全审计】→<左侧主菜单区>的【站点访问统计】→【文章统计】，进入【文

章统计】界面，如图：




鼠标点击【全部清除】，可以清除所有统计结果。

鼠标点击【按时间段清除】，可以按照时间段清除对应的文章统计结果，如图：



鼠标点击【搜索】，可以按照站点、栏目、排名、开始日期、结束日期查询满足条件的文章访问数统计结果并按照文章数排序，如图：




3.5.4.2 栏目统计

栏目统计允许用户查看栏目的访问量。

操作如下：


依次点击<顶部主导航区>的【安全审计】→<左侧主菜单区>的【站点访问统计】→【栏目统计】，进入【栏目统计】界面，如图：



鼠标点击【全部清除】，可以清除所有统计结果。

鼠标点击【按时间段清除】，可以按照时间段清除对应的栏目统计结果，如图：

鼠标点击【搜索】，可以按照站点、栏目、排名、开始日期、结束日期查询满足条件的栏目访问数统计结果并按照文章数排序，如图：



3.5.4.3 饼状图

饼状图允许用户查看饼状图形式的文章访问日志。

操作如下：

依次点击<顶部主导航区>的【安全审计】→<左侧主菜单区>的【站点访问统计】→【饼状图】，进入【饼状图】界面，如图：

 用户管理  稿件统计  访问日志  站点访问统计  文章统计  栏目统计  饼状图	工作台	内容管理	站点管理	系统配置	安全审计
	统计站点: 信息学院				
	根据:				
	类别:				
	起始日期:				
	结束日期:				
提交					